

**WZÓR**  
**UMOWA XXXXX**

zawarta w dniu ..... 2018 roku w Wojniczu pomiędzy: Gminą Wojnicz, reprezentowaną przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojniczu Panią Agatę Biernacką z siedzibą ul. Krzywa 16, 32-830 Wojnicz NIP 8732632488 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zwanym dalej Zleceniobiorcą,

o następującej treści:

Niniejsza umowa zostaje zawarta z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro:

**§1**

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu zgodnie z przedłożoną specyfikacją i ofertą na zakup i dostawę mebli dla potrzeb projektu pn. „Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie.
2. Specyfikacja na meble dostarczane w ramach niniejszego zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Zaoferowana cena zawiera: ceny mebli zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy (złożony formularz ofertowy) zał. Nr 2 do niniejszej umowy, transport i rozładunek - miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Miejsce docelowe dostawy: **Placówka Wsparcia Dziennego w Sukmaniu - Dom Ludowy, 32-831 Sukmanie.**
5. Zamówienia zrealizowane będzie w dzień roboczy w godzinach wcześniej uzgodnionych z Zamawiającym do dnia \_\_\_\_\_.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

## §2

1. Za wykonaną usługę Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości maksymalnej \_\_\_\_\_ zł brutto (słownie: \_\_\_\_\_ złotych \_\_\_\_\_ groszy). Wynagrodzenie pokrywa wszystkie koszty bezpośrednie i pośrednie konieczne do prawidłowej realizacji umowy i wypłacone będzie za rzeczywiście dostarczony sprzęt multimedialny.
2. Należność za wykonaną usługę zostanie uregulowana po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru całości przedmiotu niniejszej umowy bez zastrzeżeń.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy zostanie uregulowane w terminie 14 dni po wystawieniu przez Zleceniobiorcę faktury.
4. Podstawą złożenia faktury będzie protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Kierownika Placówki Wsparci Dziennego w Sukmaniu.
5. Zamawiający odmówi odebrania dostawy lub jej części jeżeli dostarczane artykuły nie będą zgodne z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

## §3

W razie stwierdzenia wad lub braków dostarczonego towaru Dostawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany usterkowego towaru na towar pozbawiony wad i zgodny ze specyfikacją.

## §4

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto umowy o jakiej mowa w §2 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniobiorca. W szczególności okolicznością taką jest zwłoka w dostawie dłuższa niż 3 dni.
2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% wartości brutto umowy o jakiej mowa w §2 ust. 1, zamówionego towaru za każdy dzień zwłoki w realizacji przyjętego zamówienia. Karę tę Zamawiający potrąci z kwoty należności wynikającej z faktury za dostawę.
3. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy kary umowne w wysokości 10% wartości umownej o jakiej mowa w §2 ust. 1 towaru w razie odstąpienia przez Dostawcę od umowy z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

## §5

Okres gwarancji na dostarczane artykuły wynosi 24 miesiące od daty odbioru przez Zamawiającego.

## §6

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory wynikające z wykonywania niniejszej umowy, które nie będą mogły być rozstrzygnięte polubownie będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

#### §7

1. W sprawach nieunormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu do korespondencji. W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uważa się za dostarczoną w ósmym dniu po pierwszym awizowaniu.
3. Wierzytelności Sprzedawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Kupującego
4. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest Sąd właściwy dla siedziby Kupującego.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Zleceniobiorcy.

**Zleceniobiorca:**

**Zamawiający:**

**Załącznik nr 1. do umowy**

Nazwa	Ilość ( szt.)	Opis
Stolik sześciokątny składany z dwóch części w kształcie trapezu z regulacją wysokości nóg	3	Stolik dla 6 uczniów z możliwością rozłożenia na dwa mniejsze trapezy, wykonany z płyty laminowanej o gr. min. 16 mm w tonacji buku/olchy/klonu, wykończenie czerwonym obrzeżem PCV o gr. min.2 mm. Minimalne dł. boków blatu trapezu: 66 cm, 70 cm i 135 cm(+/-2cm) . Nogi regulowane.
Stoły prostokątne z regulowanymi nogami	4	Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji buku/ klonu/olchy, wykończone kolorowym czerwonym obrzeżem PCV o gr. min. 2 mm. Blaty w kształcie prostokątnym. Stół z regulowaną wysokością nóg, wym. blatu 120 x 74 cm (+/-2 cm). Błat z czerwoną lamówką.
krzesło z regulacją wysokości dzieci młodszego - buk/klon/olcha	20	Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki w kolorze naturalnym, o gr. min. 6 mm . Stelaż metalowy srebrny. Wyprofilowane siedzisko i szerokie zaokrąglone oparcie. Krzesło powinno charakteryzować się wysoką stabilnością. Krzesła powinny zawierać ochronę przed zarysowaniem. Krzesła powinny być zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.
krzesło z regulacją wysokości dla dzieci starszych- buk/klon/olcha	20	Krzesła z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki w kolorze naturalnym, o gr. min. 6 mm . Stelaż metalowy srebrny. Wyprofilowane siedzisko i szerokie zaokrąglone oparcie. Krzesło powinno charakteryzować się wysoką stabilnością. Krzesła powinny zawierać ochronę przed zarysowaniem. Krzesła powinny być zgodne z normą PN-EN 1729-1:2007 oraz PN-EN 1729-2:2012.
Komoda z szafką na DVD - buk/klon/olcha	1	Komoda z 3 szufladami i szafką wykonana z płyty laminowanej o gr. Min.18 mm. Zamykana na klucz. Minimalne wym. 76 x 40 x 152 cm (+/-2 cm)
Zestaw meblowy na sale dydaktyczne buk/olcha/klon	2	Meble wykonane są z płyty laminowanej o gr. Min.18 mm, w tonacji klonu lub buku. W skład zestawu wchodzi: 2szt. regałów z 3 szufladami i 2-3 półkami otwartymi oraz 2 szt. szafy dwudrzwiowe zamykanej na klucz - wym. 76x40x185 cm (+/- 2 cm). Długość całego zestawu 300 cm (+/- 5 cm)
Biurko z szafką i szufladą buk/klon/olcha	2	Biurka wykonane z płyty laminowanej o gr. Min.18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek. • wym. 120 x 60 x 76 cm (+/-2cm), kolor buk/olcha/klon.
Biurko z 2 szafkami i szufladą buk/klon	1	Biurka wykonane z płyty laminowanej o gr. Min. 18 mm w tonacji buku lub klonu, wykończone obrzeżem o gr. 2 mm. Wyposażone w 2 szafki i szufladę, zamykane na zamek. • minimalne wym. 130 x 60 x 76 cm • buk
Krzesło obrotowe popielate dla nauczycieli	4	Ergonomiczne krzesło obrotowe z wyraźnie profilowanym oparciem i siedziskiem, a także podłokietnikami o regulowanej wysokości. Model powinien zawierać możliwość regulacji odległości oparcia od siedziska oraz regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska. Dodatkowo powinien zawierać płynną regulację wysokości siedziska za pomocą

		podnośnika pneumatycznego. Siedzisko wykonane z tkaniny posiadającej atest na niepalność (zapałka i papieros).
Pufa - siedzisko w kształcie gruszki - kolor czerwony	4	Siedzisko- gruszka wypełnione granulatem, dopasowujące się kształtem do osoby siedzącej. Pokryte trwałą tkaniną PCV, którą łatwo utrzymać w czystości. • waga 4 kg • śr. Min. 60 cm • wys. Min. 80 cm
Pufa-Siedzisko - fotelik narożny w kolorze zielonym	2	Piankowy fotelik z oparciem, pokryte trwałą tkaniną PCV, nadający się do łączenia z innymi elementami • wym. Min. 58 x 50 x 52 cm(+/-2cm) • wys. siedziska min.25 cm
Pufa- Siedzisko - fotelik w kolorze zielonym	2	Piankowe foteliki z oparciem, pokryte trwałą tkaniną PCV, • minimalne wym. 40 x 50 x 52 cm(+/-2cm)• wys. siedziska min.25 cm
Pufa- Siedzisko- kanapa w kolorze szarym	2	Piankowe kanapy z oparciem, pokryte trwałą tkaniną PCV, • wym. Minimalne 75 x 50 x 50 cm (+/-2cm)• wys. siedziska 25 cm
Szatnia na 6 wieszaków ze stelażem	4	Stabilna i funkcjonalna szatnia z metalowym stelażem przeznaczona dla 6 dzieci. Półeczka z przegródkami oraz ławeczka wykonane z płyty laminowanej w tonacji jasnego buku/olcha. Pod ławeczką metalowe pręty na buty pozwalające utrzymać czystość pod szatnią. • wys. siedziska 32-35 cm • wym. max. 136 x 42 x 137 cm.(+/-2cm). Wykończenie/ dodatki szatni w kolorze czerwonym
Stolik komputerowy z półką na komputer i szufladą na klawiaturę - klon/olcha/buk	5	Stolik komputerowy wykonane z płyty laminowanej o gr. Min. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Posiadają wysuwaną półkę pod klawiaturę oraz półkę na komputer montowaną po dowolnej stronie stolika. • wym. między 74-76 x 56-58 cm
Krzesełko obrotowe czarno - popielate do stanowisk komputerowych	5	Krzesełko obrotowe z podłokietnikami. Wysokość siedziska ustawiana za pomocą podnośnika pneumatycznego. Dodatkowo regulowana odległość oraz kąt nachylenia oparcia względem siedziska. Materiał 100% włókna syntetyczne.
Regał niski z szafką - buk/olcha/klon	1	Regał z szafką wykonany z płyty laminowanej o gr. Min.18 mm. • wym. 74-76 x 38-40 x 115-120 cm . Regał z mniejszą częścią ( ok. 1/3 wys. Regału) otwartą, a pozostała zamykana na kluczyk ( ok. 2/3 wysokości regału).
Stół prostokątny z czerwonym obrzeżem	1	Blaty stołów wykonane z płyty laminowanej o gr. min. 18 mm w tonacji klonu/ buku/olchy. Narożniki łagodnie zaokrąglone i wykończone kolorowym obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Stół prostokątny z metalowym stelażem. • wym. min. blatu 112 x 63 cm(+/-2cm)
Krzesełko dla ucznia z metalowym stelażem w kolorze czerwonym - buk/olcha/klon	1	Krzesełko z siedziskiem i oparciem wykonanym ze sklejki płaskiej o gr. min. 6 mm . Kolorowy metalowy stelaż . Zaokrąglony kształt oparcia .